



STATO DI PROGETTO - TRACCIATURA TERRENO DI GIOCO 60x100

1:200

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Articolo 31 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.
- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

c) Recinzioni

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI VARALLO
Corso Roma, 31 13019 Varallo (VC)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO
nello Stadio G. Bacci
di Roccapietra di Varallo

LOCALITA' DELL'INTERVENTO
FRAZ. ROCCAPIETRA - CAMPO SPORTIVO G. BACCI

COMMITTENTE:
COMUNE DI VARALLO - A.S.D. DUFOUR VARALLO

T.
D 03

Oggetto Tavola:
STATO DI PROGETTO

Scala:

Data: 25/10/2022 Agg: 15/03/2024

PROGETTISTA:
ARCH. ANDREA TORRI
n° 444 Albo Architetti
Provincia di Vercelli
Via Mario Tancredi Rossi, 1
13019 Varallo (VC)



Timbro e firma:

